



## Dossiers ARRETE PLANTES – Annexe II

05/2020

### EXTRAITS SECS

EXS0162IND	ACEROLA Fruit > 25 % ac. ascorbique ( <i>Malpighia puniceifolia</i> )	EXS0380IND	HIBISCUS Fleur 4/1 Extrait aqueux ( <i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)
EXS0101IND	ANIS VERT Graine 4/1 Extrait sec Soluble ( <i>Pimpinella anisum</i> L.)	EXS0117IND	KOLATIER Noix - >10% caféine ( <i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.)
EXS0010IND	ARTICHAUT Feuille - > 2.5% Cynarine ( <i>Cynara scolymus</i> L.)	EXS0259IND	KOLATIER Noix 3/1 - >12% caféine ( <i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.)
EXS0129IND	BARDANE Racine 4/1 Extrait aqueux ( <i>Arctium lappa</i> L.)	EXS0325IND	MARC DE RAISIN 10/1 Extrait aqueux ( <i>Vitis vinifera</i> var. <i>tinctoria</i> )
EXS0104IND	CAFE VERT Graine 4/1 Extrait sec soluble ( <i>Coffea arabica</i> )	EXS0313IND	MARRON D'INDE 20% triterpene saponines ( <i>Aesculus hippocastanum</i> L.)
EXS0212IND	CAMOMILLE MATRICIAIRE Fleur - > 0,1% Apigénine Extrait Sec soluble ( <i>Matricaria chamomilla</i> L.)	EXS0294IND	MATE Feuille >8,0% caféine naturelle - > 6.0% polyphénols tot. ( <i>Ilex paraguariensis</i> A. Saint Hilaire)
EXS0245IND	CANNEBERGE Fruit - > 20.0% proanthocyanidines (BL-DMAC) ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton)	EXS0169IND	MELISSE Feuille >0.8% acide rosmarinique ( <i>Melissa officinalis</i> L.)
EXS0314IND	CARVI Fruit 4/1 Extrait aqueux - sans silice ( <i>Carum carvi</i> L.)	EXS0328IND	MELISSE Feuille >5% acide rosmarinique ( <i>Melissa officinalis</i> L.)
EXS0446IND	CARVI Fruit 10/1 Extrait aqueux ( <i>Carum carvi</i> L.)	EXS0121IND	MENTHE Poivrée Feuille 4/1 ( <i>Mentha piperita</i> L.)
EXS0378IND	CASSIS Feuille >50% tot. flavonoids calc. as rutin ( <i>Ribes nigrum</i> L.)	EXS0278IND	MENTHE Poivrée Feuille Soluble 4/1 ( <i>Mentha piperita</i> L.)
EXS0301IND	CASSIS Feuille 10/1 Extrait aqueux ( <i>Ribes nigrum</i> L.)	EXS0401IND	NOPAL (Figuier de Barbarie) Fleur et Fruit 4/1 ( <i>Opuntia ficus-indica</i> Miller)
EXS0261IND	CASSIS Feuille >1% Flavonoides totaux Extrait aqueux (sans silice) ( <i>Ribes nigrum</i> L.)	EXS0126IND	OLIVIER Feuille >6% oleuropéine ( <i>Olea europea</i> L.)
EXS0335IND	CERISE Queue Soluble >0.1% tot. flavonoides ( <i>Prunus cerasus</i> L. et <i>Prunus avium</i> L.)	EXS0369IND	ORTHOSIPHON Feuille >0.05% sinensétine ( <i>Orthosiphon stamineus</i> Bent.)
EXS0148IND	ECHINACEE Parties aériennes - > 4,0 % polyphénols totaux ( <i>Echinacea purpurea</i> Moench.)	EXS0339IND	ORTIE PIQUANTE Feuille Extrait soluble - >1% silice ( <i>Urtica dioica</i> L.)
EXS0427IND	ECHINACEE Angustifolia Racine 4/1 ( <i>Echinacea angustifolia</i> DC)	EXS0466IND	PETIT HOUX Racine 5 % saponines calc. ruscogénine ( <i>Ruscus aculeatus</i> L.)
EXS0186IND	EGLANTIER Baie - [5-10]% acide ascorbique Extrait soluble (Cynorrhodon) ( <i>Rosa canina</i> L.)	EXS0252IND	PETIT HOUX Racine 10% sapogénines calc. ruscogénine ( <i>Ruscus aculeatus</i> L.)
EXS0108IND	EGLANTIER Baie - >70% acide ascorbique Extrait aqueux (Cynorrhodon) ( <i>Rosa canina</i> L.)	EXS0452IND	PIMENT Fruit Extrait Granulé - > 2.0% capsaïcinoïdes expr. en capsaïcine (500 microns) ( <i>Capsicum annuum</i> L.)
EXS0255IND	ELEUTHEROCOQUE Racine >0,8% eleuthérosides ( <i>Eleutherococcus senticosus</i> )	EXS0309IND	PISSENLIT Feuille 10/1 Extrait sec soluble ( <i>Taraxacum officinale</i> Weber)
EXS0414IND	EUCALYPTUS Feuille 10/1 Extrait aqueux ( <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.)	EXS0191IND	PISSENLIT Racine Extrait sec soluble - >2.0% inuline ( <i>Taraxacum officinale</i> Weber)
EXS0100IND	FENOUIL DOUX Fruit - >0,5% huile essentielle Extrait aqueux soluble ( <i>Foeniculum vulgare</i> L.)	EXS0116IND	PRELE Plante >1% silice ( <i>Equisetum arvense</i> L.)
EXS0260IND	FRENE Feuille Extrait sec soluble ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	EXS0125IND	REGLISSE Racine [8% - 10%] acide glycyrrhizique ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)
EXS0222IND	FRENE Feuille Extrait aqueux soluble 4/1 ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)	EXS0404IND	REINE DES PRES 4/1 ( <i>Filipendula ulmaria</i> L. syn. <i>Spiraea ulmaria</i> )
EXS0180IND	GATTILIER Fruit 4/1 - >0.5% agnaside ( <i>Vitex agnus-castus</i> L.)	EXS0090IND	RES'VINE - RAISIN Peau >5 % Resvératrol ( <i>Vitis vinifera</i> L.)
EXS0288IND	GINGEMBRE Racine 4/1 Extrait Soluble ( <i>Zingiber officinale</i> Roscoe)	EXS0062IND	RHODIOLA ROSEA Racine > 3.0 % Rosavines - > 1.0 % Salidroside ( <i>Rhodiola rosea</i> L.)
EXS0563IND	GINSENG Racine 5% ginsenosides ( <i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer)	EXS0308IND	ROMARIN Feuille 2/1 Extrait sec soluble ( <i>Rosmarinus officinalis</i> L.)
EXS0293IND	GUARANA Semences >22% caféine ( <i>Paullinia cupana</i> Kunth)	EXS0099IND	SAUGE Feuille 4/1 Extrait sec soluble ( <i>Salvia officinalis</i> L.)
EXS0165IND	GUARANA Semences Extrait soluble - [10-12]% caféine ( <i>Paullinia cupana</i> Kunth)	EXS0089IND	SOJA Semences 40% isoflavones ( <i>Glycine max</i> L.)
EXS0377IND	GUIMAUVE Racine 4/1 ( <i>Althaea officinalis</i> L.)	EXS0071IND	THE NOIR Feuille >30 % polyphénols ( <i>Camellia sinensis</i> L.)
EXS0396IND	HARPAGOPHYTUM Racine 4/1 ( <i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.)	EXS0004IND	THE VERT Feuille >30 % polyphénols ( <i>Camellia sinensis</i> L.)
EXS0428IND	HARPAGOPHYTUM Racine 6/1 ( <i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.)	EXS0477IND	VALERIANE Racine >0,2% ac. sesquiterpéniques - absence de valépotriates (4/1 - Ethanol 30%) ( <i>Valeriana officinalis</i> L.)
EXS0123IND	HARPAGOPHYTUM Racine > 4% iridoïdes ( <i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.)	EXS0113IND	VARECH Thalle Soluble 0.1% tot. iodine ( <i>Fucus vesiculosus</i> L.)
EXS0095IND	HARPAGOPHYTUM Racine >1.5% harpagosides ( <i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.)	EXS0254IND	VARECH Thalle 0.1% tot. iodine ( <i>Fucus vesiculosus</i> L.)
EXS0111IND	HARPAGOPHYTUM Racine >1.5% iridoïdes ( <i>Harpagophytum procumbens</i> DC and/or <i>Harpagophytum zeyheri</i> Decne)	EXS0250IND	VIGNE ROUGE Feuilles >10% polyphénols totaux ( <i>Vitis vinifera</i> L.)

VOTRE CONSEILLER ET FOURNISSEUR  
D'INGREDIENTS DE QUALITE

PHARMANAGER  
ingredients



## Kits ARRETE PLANTES EXTRAITS SECS

EXS0107IND	Acai Fruit 4/1 ( <i>Euterpe oleracea</i> Mart.)	EXS0377IND	Guimauve racine 4/1 ( <i>Althaea officinalis</i> L.)
EXS0413IND	Achillée Sommité fleurie 4/1 ( <i>Achillea millefolium</i> L.)	EXS0296IND	Gymnéma Feuille 25,0% ac gymnémique ( <i>Gymnema sylvestre</i> R. Brown.)
EXS0552IND	Ail bulbe 1.0% alline ( <i>Allium sativum</i> L.)	EXS0385IND	Hibiscus Fleur sans silice 4/1 ( <i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)
EXS0136IND	Ananas tige 250 GDU/g bromélaïne ( <i>Ananas comosus</i> Merr.)	EXS0380IND	Hibiscus Fleur 4/1 ( <i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)
EXS0387IND	Astragale racine 16.0% polysaccha. ( <i>Astragalus membranaceus</i> Bung.)	EXS0490IND	Houblon Côte 4/1 ( <i>Humulus lupulus</i> L.)
EXS0230IND	Bamboo jeunes pousses 70.0% silice ( <i>Bambusa</i> spp.)	EXS0503IND	Jatamansi racine 4/1 ( <i>Nardostachys jatamansi</i> (D.Don) DC.)
EXS0127IND	Bardane racine 20.0% inuline ( <i>Arctium lappa</i> L.)	EXS0485IND	Lavande Fleur 4/1 ( <i>Lavandula angustifolia</i> Miller)
EXS0395IND	Boldo feuille 0.05% alcaloïdes tot. ( <i>Peumus boldus</i> Molina)	EXS0566IND	Lierre Feuille soluble 4/1 ( <i>Hedera helix</i> L.)
EXS0305IND	Bouillon blanc part. aér. 4/1 ( <i>Verbascum thapsus</i> L.)	EXS0005IND	Maca Bio Racine 4/1 ( <i>Lepidium meyenii</i> Walp)
EXS0103IND	Bouleau feuille soluble 4/1 ( <i>Betula alba</i> L.)	EXS0547IND	Marrube partie aérienne fleurie 4/1 ( <i>Marrubium vulgare</i> L.)
EXS0238IND	Cacao Graine 6.0% théobromine ( <i>Theobroma cacao</i> L.)	EXS0439IND	Mate Feuille 3.0-4.0% caféine ( <i>Ilex paraguariensis</i> A. Saint Hillaire)
EXS0119IND	Cacao Graine 6.0% théobromine, 0.5% caféine ( <i>Theobroma cacao</i> L.)	EXS0530IND	Mauve Feuille 4/1 ( <i>Malva sylvestris</i> L.)
EXS0286IND	Camomille Fleur 4/1 ( <i>Matricaria Chamomilla</i> recutita L.)	EXS0337IND	Mélicot Sommité fleurie 2% coumarines ( <i>Melilotus officinalis</i> Pallas)
EXS0298IND	Camu Camu Fruit 50% ac. ascorbique ( <i>Myrciaria dubia</i> Mc Vaugh)	EXS0550IND	Mélisse Feuille 2% ac. Rosmarinique ( <i>Melissa officinalis</i> L.)
EXS0301IND	Cassis Feuille 10/1 ( <i>Ribes nigrum</i> L.)	EXS0278IND	Menthe poivrée soluble 4/1 ( <i>Mentha x piperita</i> L.)
EXS0384IND	Cassis Feuille 10/1 sans silice ( <i>Ribes nigrum</i> L.)	EXS0214IND	Millepertuis Sommité fleurie 0.3% hypericines tot. ( <i>Hypericum perforatum</i> L.)
EXS0378IND	Cassis Feuille 50% flavonoïdes tot. ( <i>Ribes nigrum</i> L.)	EXS0580IND	Myrtille Fruit 36% anthocyanines ( <i>Vaccinium myrtillus</i> L.)
EXS0509IND	Cassis Fruit 1.0% anthocyanines ( <i>Ribes nigrum</i> L.)	EXS0412IND	Noyer Péricarpe 4/1 ( <i>Juglans regia</i> L.)
EXS0407IND	Cerise tige 4/1 ( <i>Prunus cerasus</i> L. et <i>Prunus avium</i> L.)	EXS0126IND	Olivier Feuille 6% oleuropeine ( <i>Olea europaea</i> L.)
EXS0426IND	Chardon marie Fruit 10% silymarine ( <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.)	EXS0036IND	OPC de Pin Ecorce ( <i>Pinus pinaster</i> )
EXS0374IND	Chardon marie Fruit 25% silymarine ( <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.)	EXS0277IND	Oranger Fleur soluble 4/1 ( <i>Citrus sinensis</i> L. var. dulcis)
EXS0241IND	Chardon marie Fruit 4/1 ( <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.)	EXS0392IND	Ortie Feuille 4/1 ( <i>Urtica dioica</i> L.)
EXS0544IND	Cimicifuga Rhizome [2.5-3.5%] tritèrène glycosides ( <i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nuttall)	EXS0243IND	Pamplemousse graine 45.0% bioflavonoïdes calc. Hesperidine ( <i>Citrus x paradisi</i> Macfad)
EXS0434IND	Citron péricarpe 4/1 ( <i>Citrus medica</i> var. limonum)	EXS0234IND	Pensée sauvage Partie aérienne 4/1 ( <i>Viola tricolor</i> L.)
EXS0463IND	Citrus 60% flavonoïdes tot. ( <i>Citrus</i> spp.)	EXS0252IND	Petit houx racine 10% saponogénines calc. Ruscogénine ( <i>Ruscus aculeatus</i> L.)
EXS0076IND	Coleus racine 10.0% Forskoline ( <i>Coleus forskohlii</i> )	EXS0371IND	Petit houx racine 5 % saponines calc. Ruscogénine ( <i>Ruscus aculeatus</i> L.)
EXS0291IND	Coquelicot Fleur 4/1 ( <i>Papaver rhoeas</i> L.)	EXS0466IND	Petit houx racine 5 % saponines calc. Ruscogénine ( <i>Ruscus aculeatus</i> L.)
EXS0236IND	Curcuma Rhizome 30% curcumine et composés ( <i>Curcuma longa</i> L.)	EXS0545IND	Piloselle partie aérienne 1.0% tot. flavonoïdes ( <i>Hieracium pilosella</i> L.)
EXS0491IND	Curcuma Rhizome 4/1 ( <i>Curcuma longa</i> L.)	EXS0348IND	Piment Fruit 2% capsaïcinoïdes ( <i>Capsicum annum</i> L.)
EXS0349IND	Desmodium feuille 4/1 ( <i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC)	EXS0452IND	Piment Fruit 2-2.5% capsaïcinoïdes ( <i>Capsicum annum</i> L.)
EXS0242IND	Echinacée Plante 4/1 ( <i>Echinacea purpurea</i> Moench.)	EXS0370IND	Pissenlit Feuille 4/1 ( <i>Taraxacum officinale</i> Weber)
EXS0427IND	Echinacée Racine 4/1 ( <i>Echinacea angustifolia</i> DC)	EXS0365IND	Pissenlit Feuille 2% flavonoïdes tot. ( <i>Taraxacum officinale</i> Weber)
EXS0255IND	Eleutherococque Racine 0.8% eleutherosides ( <i>Eleutherococcus senticosus</i> Maxim.)	EXS0361IND	Prêle Plante 2% silice ( <i>Equisetum arvense</i> L.)
EXS0204IND	Escholtzia Plante 4/1 ( <i>Eschscholzia californica</i> Cham.)	BEE0013IND	Propolis HRD Granulé 10% polyphénols - 2% flavonoïdes
EXS0492IND	Euphrase Sommité fleurie 5/1 ( <i>Euphrasia officinalis</i> L.)	EXS0484IND	Reine des prés plante 10/1 ( <i>Spiraea ulmaria</i> L. (syn. <i>Filipendula ulmaria</i> ))
EXS0207IND	Fenoüil graine 4/1 ( <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. dulce D.C.)	EXS0505IND	Rhodiola Racine - 3.0% rosavines - 1.0% salidroside ( <i>Rhodiola rosea</i> L.)
EXS0511IND	Fenoüil graine 1.0% huile essentielle ( <i>Foeniculum officinale</i> (L.) Allioni sin. F. vulgare Miller)	EXS0488IND	Rhodiola Racine 4/1 ( <i>Rhodiola rosea</i> L.)
EXS0577IND	Fenoüil graine 1.0% huile essentielle (avec gomme arabique) ( <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. dulce D.C.)	EXS0120IND	Rhodiola Racine 1.0% salidroside ( <i>Rhodiola rosea</i> L.)
EXS0342IND	Fenugrec graine 20% saponines ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	EXS0363IND	Rhubarbe Racine 5.0% dérivés hydroxyanthracène ( <i>Rheum palmatum</i> L.)
EXS0588IND	Grande camomille Sommité fleurie 4/1 ( <i>Tanacetum parthenium</i> Sch. Bip)	EXS0475IND	Romarin Feuille 5.0% ac. rosmarinique ( <i>Rosmarinus officinalis</i> L.)
EXS0254IND	Fucus Thalle 0,1% tot. iodine ( <i>Fucus vesiculosus</i> L.)	EXS0381IND	Sabal Fruit [40-45]% ac. gras ( <i>Serenoa repens</i> Small)
EXS0338IND	Fumeterre Sommité ( <i>Fumaria officinalis</i> L.)	EXS0362IND	Saule écorce 15,0% dérivés salicyliques tot calc. Salicine ( <i>Salix alba</i> L.)
EXS0420IND	Gattilier Fruit 4/1 ( <i>Vitex agnus castus</i> L.)	EXS0345IND	Schizandra Fruit 2% schizandrines ( <i>Schisandra chinensis</i> Baill.)
EXS0316IND	Genévrier graine 4/1 ( <i>Juniperus communis</i> L.)	EXS0541IND	Séné Fruit [6.0-8.0%] dérivés hydroxyanthracènes ( <i>Cassia angustifolia</i> Vahl)
EXS0122IND	Gingembre rhizome 5.0% gingérols ( <i>Zingiber officinale</i> Roscoe)	EXS0285IND	Sisymbre Sommité fleurie 4/1 ( <i>Sisymbrium officinale</i> Scopoli)
EXS0560IND	Ginkgo Feuille 6.0% glycosides flavone ( <i>Ginkgo biloba</i> L.)	EXS0478IND	Sureau Fruit 1/1 ( <i>Sambucus nigra</i> L.)
EXS0130IND	Ginkgo Feuille 24% ginkgo flavone glycosides ( <i>Ginkgo biloba</i> L.)	EXS0219IND	Sureau Fruit 5/1 ( <i>Sambucus nigra</i> L.)
EXS0553IND	Ginseng Racine 10% tot. ginsenosides ( <i>Panax ginseng</i> C.A Meyer)	EXS0279IND	Thym plante 4/1 ( <i>Thymus vulgaris</i> L.)
EXS0563IND	Ginseng Racine 5% ginsenosides ( <i>Panax ginseng</i> C.A Meyer)	EXS0297IND	Tilleul Fleur soluble 4/1 ( <i>Tilia platyphyllos</i> Scopoli)
EXS0273IND	Goji fruit 40.0% polysaccharides ( <i>Lycium barbarum</i> L.)	EXS0467IND	Tuocha Feuille 25% polyphénols tot. - 10% catechins tot. - 10% caféine ( <i>Camellia sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Mast.) Kitamura)
EXS0268IND	Goji fruit soluble 4/1 ( <i>Lycium barbarum</i> L.)	EXS0329IND	Valériane Racine 0.8% ac. sesquiterpénique calc. ac valériénique ( <i>Valeriana officinalis</i> L.)
EXS0529IND	Grindelia Sommité fleurie 4/1 ( <i>Grindelia robusta</i> Nuttall)	EXS0009IND	Valériane Racine bio [0.2-0.4%] ac. sesquiterpénique
EXS0293IND	Guarana Graine 22-24% caféine ( <i>Paullinia cupana</i> Kunth)		

CONTACTEZ-NOUS

Ces éléments sont donnés à usage professionnel. Le client s'assure de la conformité avec ses autorités locales avant étiquetage, présentations ou publicités.

[www.pharmanager-ingredients.com](http://www.pharmanager-ingredients.com)

24, rue Max Richard  
49100 ANGERS

Tél: + 33(0)2 41 20 19 86  
contact@pharmanager.com





## DOSSIERS ARRETE PLANTE – ANNEXE II

### POUDRES DE PLANTES

05/2020

26-4	<b>ALOES DU CAP</b> ( <i>Aloe ferox</i> Miller)
84-4	<b>ANIS vert fruit</b> ( <i>Pimpinella anisum</i> L.)
59-4	<b>ARTICHAUT Feuille</b> ( <i>Cynara scolymus</i> L.)
131-4	<b>BARDANE Racine</b> ( <i>Arctium</i> sp.)
145-4	<b>BOLDO Feuille</b> ( <i>Peumus boldus</i> )
5-4	<b>BOULEAU Feuille</b> ( <i>Betula alba</i> et <i>B. Pubescens</i> )
157-4	<b>BRUYERE Sommité fleurie</b> ( <i>Calluna vulgaris</i> L.)
434-4	<b>CASSIS Feuille</b> ( <i>Ribes nigrum</i> L.)
219-4	<b>CERISE Queue</b> ( <i>Prunus avium</i> L.)
269-4	<b>CHARDON MARIE Fruit</b> ( <i>Silybum marianum</i> L.)
223-4	<b>CYPRES NOIX</b> ( <i>Cupressus sempervirens</i> L.)
284-4	<b>DESMODIUM Tige/Feuille</b> ( <i>Desmodium adscendens</i> D.C.)
336-4	<b>ELEUTHEROCOQUE Racine</b> ( <i>Eleutherococcus senticosus</i> )
471-4	<b>FENOUIL DOUX Semences</b> ( <i>Foeniculum vulgare</i> (Miller) var dulce)
355-4	<b>FRENE Feuille</b> ( <i>Fraxinus</i> Sp.)
357-4	<b>FUCUS Thalle</b> ( <i>Fucus vesiculosus</i> L. o <i>F. serratus</i> L. o <i>Ascophyllum nodosum</i> (L.) Le Jolis)
420-4	<b>GINGEMBRE Racine</b> ( <i>Zingiber officinalis</i> )
421-4	<b>GINKGO BILOBA Feuille</b> ( <i>Ginkgo Biloba</i> L.)
432-4	<b>GUARANA Graine</b> ( <i>Paullinia sorbilis</i> C.Mart)
588-4	<b>GUIMAUVE Racine</b> ( <i>Althaea officinalis</i> L.)
446-4	<b>HAMAMELIS Feuille</b> ( <i>Hamamelis virginiana</i> L.)
480-4	<b>HARPAGOPHYTUM Racine</b> ( <i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.)
10800-4	<b>HARPAGOPHYTUM Racine Bio</b> ( <i>Harpagophytum procumbens</i> DC and/or <i>H. zeyheri</i> Decne)
605-4	<b>KOLATIER Noix</b> ( <i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.)
425-4	<b>KONJAC</b> (ou Glucomannane) ( <i>Amorphophallus konjac</i> Koch.)
208-4	<b>MARRON D'INDE Graine</b> ( <i>Aesculus hippocastanum</i> L.)
462-4	<b>MATE VERT Feuille</b> ( <i>Ilex paraguayensis</i> L.)
563-4	<b>MELISSE Feuille</b> ( <i>Melissa Officinalis</i> L.)
573-4	<b>MENTHE POIVREE Feuille</b> ( <i>Mentha x piperita</i> L.)
622-4	<b>OLIVIER Feuille</b> ( <i>Olea europaea</i> L.)
599-4	<b>ORANGER AMER Feuille</b> ( <i>C. aurantium</i> L.)
634-4	<b>ORTHOSIPHON Feuille</b> ( <i>Orthosiphon stamineus</i> B.)
631-4	<b>ORTIE PIQUANTE Feuille</b> ( <i>Urtica dioica</i> L.)
662-4	<b>PILOSELLE Plante</b> ( <i>Hieracium pilosella</i> L.)
230-4	<b>PRELE Plante</b> ( <i>Equisetum arvense</i> L.)
698-4	<b>REGLISSE Racine</b> ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)
816-4	<b>REINE DES PRES Plante</b> ( <i>Filipendulae ulmaria</i> )
712-4	<b>RHUBARBE Racine</b> ( <i>Rheum Palmatum/Officinalis</i> )
705-4	<b>ROMARIN Feuille</b> ( <i>Rosmarinus officinalis</i> L.)
751-4	<b>SAULE Ecorce</b> ( <i>Salix alba</i> L.)
780-4	<b>THE VERT feuille</b> ( <i>Camelia sinensis</i> (L.) Kuntze)
1825-4	<b>VALERIAN Root</b> ( <i>Valeriana officinalis</i> L.)
835-4	<b>VIGNE ROUGE Feuille</b> ( <i>Vitis vinifera</i> L.)

VOTRE CONSEILLER ET FOURNISSEUR  
D'INGREDIENTS DE QUALITE

PHARMANAGER

ingrédients



## KITS ARRETE PLANTE POUDRES DE PLANTES

56-4	AIL Bulbe ( <i>Allium sativum</i> L.)	10800-4	HARPAGOPHYTUM Root ( <i>Harpagophytum Procumbens</i> DC)
26-4	ALOES Feuille ( <i>Aloe ferox</i> Miller)	504-4	HARICOT Cosse ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.)
84-4	ANIS Fruit ( <i>Pimpinella anisum</i> L.)	528-4	HOUBLON Cône ( <i>Humulus lupulus</i> L.)
59-4	ARTICHAUT Feuille ( <i>Cynara scolymus</i> L.)	216-4	HYDROCOTYLE Plante ( <i>Hydrocotyle asiatica</i> L.)
258-4	AUBEPINE Sommité Fleurie ( <i>Crataegus laevigata</i> et <i>C. monogyna</i> et autres)	495-4	ISPAGHUL Tégument ( <i>Plantago ovata</i> Forskal)
179-4	BACCHARIS Feuille ( <i>Baccharis genistelloides</i> )	605-4	KOLATIER Noix Graine ( <i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.)
81-4	BADIANE Fruit ( <i>Illicium verum</i> Hook.)	320-4	LAVANDE Fleur ( <i>Lavandula angustifolia</i> Mill.)
145-4	BOLDO Feuille ( <i>Peumus boldus</i> Molina)	517-4	LIN Semence ( <i>Linum usitatissimum</i> L.)
153-2	BOURRACHE Graine ( <i>Borrago officinalis</i> L.)	208-4	MARRON D'INDE Graine ( <i>Aesculus hippocastanum</i> L.)
11076-4	BRUYERE Fleur ( <i>Erica cinerea</i> L.)	566-4	MELILOT Part. aér ( <i>Melilotus officinalis</i> L.)
414-4	BUSSEROLE Feuille ( <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> Spreng)	563-4	MELISSE Feuille ( <i>Melissa officinalis</i> L.)
188-4	CANNELLE DE CHINE Ecorce ( <i>Cinnamomum cassia</i> Blume)	475-4	MILLEPERTUIS Sommité ( <i>Hypericum perforatum</i> L)
17-4	CAROUBE Fruit ( <i>Ceratonia siliqua</i> L.)	103-4	MYRTILLE Feuille ( <i>Vaccinium myrtillus</i> L.)
205-4	CASCARA Ecorce ( <i>Rhamnus purshiana</i> D.C.)	620-4	NOPAL Plante ( <i>Opuntia Ficus-indica</i> L)
219-4	CERISE Queue ( <i>Prunus cerasus</i> L. et <i>Prunus avium</i> L.)	622-4	OLIVIER Feuille ( <i>Olea Europea</i> L.)
216-4	CENTELLA Plante ( <i>Centella asiatica</i> L.)	10454-4	ORTIE PIQUANTE Feuille BIO ( <i>Urtica dioica</i> )
265-4	CHARDON MARIE Plante ( <i>Silybum marianum</i> L.)	678-4	PAPAYE feuille ( <i>Carica papaya</i> L.)
30-4	CHICOREE Racine ( <i>Cichorium intybus</i> L.)	650-4	PASSIFLORE INCARNATA Plante ( <i>Passiflore incarnata</i> L.)
260-4	CHRYSANTHELLUM Par. Aér. ( <i>Chrysanthellum indicum</i> subsp. <i>Afroamericanum</i> )	158-4	PETIT HOUX Rhizome (Fragon) ( <i>Ruscus aculeatus</i> L.)
248-4	CORIANDRE Fruit ( <i>Coriandrum sativum</i> L.)	662-4	PILOSELLE Plante ( <i>Hieracium pilosella</i> L.)
318-4	CYNORRHODON Fruit ( <i>Rosa canina</i> L.)	288-4	PISSENLIT Par. Aér ( <i>Taraxacum officinale</i> F.h.Wigg)
311-4	ECHINACEA PURPUREA Racine ( <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench)	230-4	PRELE Par aér. ( <i>Equisetum arvense</i> L.)
336-4	ELEUTHEROCOQUE Racine ( <i>Eleutherococcus senticosus</i> )	10436-4	PRELE Par aér. Bio ( <i>Equisetum arvense</i> L.)
323-4	EPILOBE Plante ( <i>Epilobe angustifolium</i> L.)	691-4	RADIS NOIR Racine ( <i>Raphanus Sativus</i> )
329-4	EUCALYPTUS Feuille ( <i>Eucalyptus globulus</i> L.)	816-4	REINE DES PRES Sommité ( <i>Filipendula ulmaria</i> Maxim)
64-4	FENUGREC Semence ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	848-4	SALESPAREILLE Racine ( <i>Simlax officinalis</i> Griseb)
355-4	FRENE Feuille ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)	47-4	SARIETTE Feuille ( <i>Satureja montana</i> L.)
357-4	FUCUS Thalle ( <i>Fucus vesiculosus</i> L. o <i>F. serratus</i> L. o <i>Ascophyllum</i> no)	733-4	SAUGE Feuille ( <i>Salvia officinalis</i> L.)
361-4	FUMETERRE Partie aérienne ( <i>Fumaria officinalis</i> L)	756-4	SENE Feuille ( <i>Cassia senna</i> L.)
833-4	GATTILIER Fruit ( <i>Agnus castus</i> L.)	PL767-4	SPIRULINE ( <i>Spirulina</i> sp.)
424-4	GINSENG ROUGE Racine ( <i>Panax ginseng</i> Meyer)	795-4	THYM Feuille ( <i>Thymus vulgaris</i> L.)
817-4	GRIFFE DU CHAT Racine ( <i>Uncaria tomentosa</i> Willd.)	10789-4	VIGNE ROUGE Feuille BIO ( <i>Vitis vinifera</i> L.)
301-4	GYMNEMA Feuille ( <i>Gymnema sylvestris</i> )	835-4	VIGNE ROUGE Feuille ( <i>Vitis vinifera</i> L.)
446-4	HAMAMELIS Feuille ( <i>Hamamelis virginiana</i> L.)		

CONTACTEZ-NOUS

Ces éléments sont donnés à usage professionnel. Le client s'assure de la conformité avec ses autorités locales avant étiquetage, présentations ou publicités.

[www.pharmanager-ingredients.com](http://www.pharmanager-ingredients.com)

24, rue Max Richard  
49100 ANGERS

Tél: + 33(0)2 41 20 19 86  
contact@pharmanager.com

